

B-EX4T2 B-EX4D2

INDUSTRIELE PRINTERS

Productbrochure

- > Krachtige en robuuste printoplossingen aan een scherpe prijs.
- > Snel printen in 203, 300 of 600* dpi (* voor de B-EX4T2).
- > Inzetbaar in de meest diverse omgevingen en in bestaande netwerken.



TOEPASSINGEN

In welke omgeving je ook een barcodelabel nodig hebt, met de B-EX4T2 en B-EX4D2 printers heb je de zekerheid dat de workflow altijd vlot verloopt. Deze printers kunnen voor heel diverse toepassingen in vele sectoren ingezet worden:

- **Transport & logistiek en magazijnbeheer**
Pickinglabels, palletlabels, containerlabels, pakbonnen, transportlabels, verzenddocumenten, proof-of-delivery-labels, retourlabels, leveringsnota's, facturen,...
- **Productie & industrie (automobiel, chemie, elektronica, farmaceutica, telecommunicatie, textiel, voedingssector, zware nijverheid, papierindustrie, bosbouw,...)**
Onderdeellabels, productlabels, dooslabels, palletlabels, containerlabels, conformiteitslabels, traceerbaarheidslabels,...
- **Gezondheidszorg (ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, laboratoria,...)**
Polsbandjes, identificatielabels, specimenlabels, etiketten voor labostalen, bloedzaklabels, productlabels, apotheeklabels,...
- **Post- en koerierdiensten**
Verzendetiketten, ontvangstbewijzen, postzaklabels, transactiebewijzen, dooslabels, proof-of-delivery-labels, retourlabels,...

Belangrijkste voordelen

- Snelle verwerking van printgegevens
- Langste inktlint op de markt! (800 m - voor de B-EX4T2)
- Robuust en duurzaam
- Betaalbaar industrieel printen
- Compatibel met veel verschillende soorten media
- Standaard voorzien van een LAN-interface waardoor gemakkelijk integreerbaar in elk netwerk én aanstuurbaar vanop afstand

STERKE PRESTATIES AAN EEN LAGE KOSTPRIJS

Een snelle input én output

De B-EX4T2 en B-EX4D2 printerreeks is speciaal ontworpen voor een veeleisende industriële omgeving. Met een snelle verwerking van de data en een printsnelheid tot 305 mm per seconde zijn deze printers op en top productief.

Hoge printkwaliteit

De B-EX4T2 en B-EX4D2 printers zijn beschikbaar in 203 of 300 dpi voor de meest gangbare toepassingen. Voor meer gespecialiseerde prints is bij de B-EX4T2 600 dpi mogelijk. De combinatie van snelheid en kwaliteit maakt deze printers uniek in de markt. Je kan steeds op een vlotte workflow rekenen.

Robuust

De robuuste metalen behuizing van deze printers en de hoge kwaliteit van de printkoppen zorgen er niet alleen voor dat je altijd op deze printers kan vertrouwen, ook de gebruiks- en onderhoudskost daalt hierdoor fors.

Heel veel mediatypes en -soorten mogelijk

Bij deze printers kunnen linksuitgelijnde media van diverse papier- en labelsoorten gebruikt worden. Voor de B-EX4T2 zijn zowel binnen- als buitengewikkelde linten geschikt. Dankzij het unieke 800 m lint van Toshiba bespaar je tijd én geld waardoor de totale eigendomskost (TCO) heel interessant is.

Eenvoudig onderhoud

De vooruitstrevende technologie, zoals de dubbele lintmotorcontrole van Toshiba, geven de toestellen extra stevigheid, waardoor onderhoudskosten beperkt blijven. De printkop en printrol kan de operator zelf vervangen, zonder gereedschap of tussenkomst van een techniker. Verder zijn diverse opties mogelijk waardoor je zonder veel extra investeringen je printer kan upgraden.

Emulatietechnologie

Door het gebruik van de Z-mode emulatietechnologie kunnen deze Toshiba printers naadloos geïntegreerd worden in bestaande systemen. Software- of systeemaanpassingen zijn hierdoor overbodig.

EIGENSCHAPPEN

Algemeen


Technologie	B-EX4T2: Direct thermisch / Thermisch transfer B-EX4D2: Direct thermisch
Printkop	Flathead
Afmetingen (B x D x H)	278 x 460 x 310 mm
Gewicht	17 kg
Gebruikersscherm & toetsen	LCD, 2 x LED, 10 x toetsen
Temperatuur en vochtigheid omgeving	5°C tot 40°C / 25 tot 85% niet condenserende relatieve luchtvochtigheid
Netspanning	220 V, 50/60 Hz AC adapter

Print

Resolutie	GS/TS/HS: 203/305/600 dpi (8/11.8/23.6 dots/mm)
Printsnelheid (max.)	GS/TS/HS: 305/305/152 mm/seconde (12/12/6 ips)
Printbreedte (max.)	104 mm
Printlengte (max.)	1498 mm
Barcodes	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar
2D Codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Fonts	Bitmap font, Outline font, Price font

Lint

Lengte	800 m
---------------	-------



B-EX4D2

De Toshiba B-EX4T2 & B-EX4D2: hoge printkwaliteit, snelle output, in een robuuste metalen behuizing.

Media


Uitlijning	Links
Papierbreedte	22 tot 114 mm
Mediadikte	0,08 tot 0,17 mm
Binnendiameter mediariol	40 tot 76,2 mm
Buitendiameter mediariol	200 mm
Mediatype	Op rol, kettingpapier
Mediasoort	Vellum papier en labels, mat gecoat papier, blinkend gecoat papier, synthetische film, PET film, polyamide

Software & connectiviteit

Gebruikersinterface	LAN, USB, serieel, parallel, WLAN, I/O-interface (optioneel)
Printerdrivers	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
Labelsoftware	BarTender UltraLite
Software	Simple network management protocol (SNMP)
Printertalen	TPCL, BCI (function)
Emulatie	ZPL

Opties

Snij- en afpelmodule, interne rewinder, real time klok (USB host incl.), print&apply-module, verificatiesystemen



B-EX4T2



TOSHIBA TEC

Toshiba TEC Belgium Imaging Systems is een onderdeel van de Toshiba TEC Corporation. Deze is wereldwijd actief in diverse hightech sectoren waaronder industrie, transport en logistiek, retail, onderwijs, enz.

Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 80 dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om organisaties te helpen in slimme en vooruitstrevende IT-oplossingen.

Together information

Toshiba gelooft dat efficiënt informatie creëren, verwerken, delen, beheren en presenteren een belangrijke voorwaarde is voor het succes van een bedrijf. De wereldwijde knowhow en ervaring in print- en scantechnologie stelt Toshiba in staat om bedrijven te helpen die communicatie maximaal op punt te zetten.

Meer informatie vind je op www.togetherinformation.com



DUURZAME ONTWIKKELING

Toshiba heeft een hart voor het milieu en vindt duurzaamheid belangrijk bij de samenstelling, productie en recyclage van haar producten.



Toshiba ondersteunt daarom het Carbon Zero Programma, een energie-efficiënt kachelproject in Kenia. Met de ondersteuning van dit project wordt zowel de CO² uitstoot van de productie als het transport gecompenseerd en houdt Toshiba haar CO² uitstoot in balans. Hiermee is Toshiba de enige Europese producent van barcodeprinters die volledig CO² neutraal is.

Daarnaast wordt bij het ontwerp van nieuwe barcodeprinters ook rekening gehouden met energie- en milieuzuinige aspecten. Hierdoor staat Toshiba steeds garant voor een groene printoplossing.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems

Z.1. Researchpark 160
BE-1731 Asse-Zellik

Telefoon

+32 2 410 21 00

E-mail

bcs.sales@toshibatec-tgis.com

Website

be.toshibatec.eu



Jouw Toshiba dealer:



PRESA NV

Brusselsesteenweg 558, 3090 Overijse, Belgium
02/657 02 22 - www.presa.com - info@presa.com